



NATURA 2000 VALLEE DU CANUT

Document d'objectifs

de la zone spéciale de conservation FR 5302014
et de la zone de protection spéciale FR 5312012

« Vallée du Canut »



ATLAS CARTOGRAPHIQUE



ATLAS CARTOGRAPHIQUE

Cet atlas cartographique recense plusieurs types de cartes, détaillant certaines cartes qui figurent dans les tomes 1 et 2 du document d'objectifs « Vallée du Canut ».


Tout d'abord, les cartes figurant dans la partie 1 – II (contexte général) sont représentées ci-après en format A3 pour une meilleure lisibilité du document.

- Périmètres de l'APPB, des réserves de chasse, de la zone de préemption du Département d'Ille-et-Vilaine
- Localisation des EBC, des ZNIEFF
- Propriétés des collectivités et indivisions
- Périmètre du SAGE Vilaine
- Cartographies de la géologie, du relief, des sols, de la profondeur, des zones humides et des cours d'eau du site Natura 2000

Pour chaque élément ci-dessous, le site est représenté dans son ensemble puis divisé en six grands secteurs, permettant ainsi de couvrir l'ensemble du territoire, avec une précision plus fine.

- Les habitats naturels
- Les habitats d'intérêt communautaire
- Les unités de gestion


Enfin, une cartographie des espèces et des oiseaux d'intérêt communautaire recensés est présentée.




Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2014 - DAE - SEN / SCAN 2500 - © IGN 2012 - Licence N° 2012-DINO-1-44-0004 - Conception graphique : DAE - mars 2014

- Réserves de chasse
- Périmètre Natura 2000 Vallée du Canut

0 500 1 000 m







Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2014 - DAE - SEN / SCAN 2500 - © IGN 2012 - Licence N° 2012-DINO-1-44-0004 - Conception graphique : DAE - mars 2014

Espaces boisés classés (EBC) inscrits sur le site par communes

- BAULON
- BOVEL
- GOVEN
- GUIGNEN
- LA CHAPELLE BOUEXIC
- LASSY
- Périmètre Natura 2000 Vallée du Canut

0 500 1 000 m







Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2014 - DAE - SEN / SCAN 2500 - © IGN 2012 - Licence N° 2012-DINO-1-44-0004 - Conception graphique : DAE - mars 2014

- ZNIEFF de type 1
- Périmètre Natura 2000 Vallée du Canut

0 500 1 000 m





Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2014 - DAE - SEN / SCAN 25© - © IGN 2012 - Licence N° 2012-DINO-1-44-0004 - Conception graphique : DAE - mars 2014

Propriétés des collectivités et indivisions

Périimètre Natura 2000 Vallée du Canut

Propriété départementale ENS

Propriétés mixtes (indivision)


Commune et CG35


Commune et propriétaires privés

Autres propriétés publiques (Source Cadastre)

COMMUNES

COMMUNAUTES DE COMMUNES






-  **Périmètre Natura 2000 Vallée du Canut**
-  **Départements**
-  **SAGE Vilaine**

0 20 000 40 000 m









Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine - DAE - SEN / SCAN 25© - © IGN 2009 - Licence N°2009- CISO25-53-RB-SC25-0004 - Conception graphique : DAE - mars 2014

 Périmètre Natura 2000 Vallée du Canut


GEOLOGIE


-  Apport alluvial
-  Sable
-  Schiste dur (Formation de Pont-Réan)
-  Schiste moyen (Formation d'Angers-Traveusot)
-  Grès dur (Grès armoricain)
-  Ebouli de pente





Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine - DAE - SEN / SCAN 25© - © IGN 2009 - Licence N°2009 - CISO25-53-RB-SC25-0004 - Conception graphique : DAE - mars 2014






Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine - DAE - SEN / SCAN 25© - © IGN 2009 - Licence N°2009 - CISO25-53-RB-SC25-0004 - Conception graphique : DAE - mars 2014

▭ Périmètre Natura 2000 Vallée du Canut

PROFONDEUR

- Non caractérisée
- Sol très peu profond
- Sol peu profond
- Sol moyennement profond
- Sol profond

0 500 1 000 m




Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine - DAE - SEN / SCAN 25© - © IGN 2009 - Licence N° 2009 - CISO25-53-RB-SC-0004 - Conception graphique : DAE - mars 2014

Périmètre Natura 2000 Vallée du Canut

Cours d'eau


0 500 1 000 m



Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2014 - DAE - SEN / SCAN 25° - © IGN 2012 - Licence N° 2012-DIN0-1-44-0004 - Conception graphique : DAE - mars 2014

Cartographie des habitats - Vallée du Canut - Bureau d'études Biotope - 2012

- | | | |
|------------------------------------|--|---|
| Eaux douces | Pelouse pionnières médio-européennes | Roselières, cariçaies et jonchaies |
| Communautés amphibiennes | Gazon atlantiques à nard raide et groupements apparentés | Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes |
| Végétations aquatiques | Communautés à reines des prés et communautés associées | Prairies sèches améliorées |
| Lits des rivières | Prairies humides eutrophes | Grandes cultures |
| Végétations immergées des rivières | Prairies humides oligotrophes | Plantations |
| Landes humides | Lisières humides à grandes herbes | Bordures de haies |
| Landes sèches | Prairies mésophiles | Parcs urbains et grands jardins |
| Fourrés | Hêtraies, chênaies-charmaies ou chênaies acidiphiles | Villes, villages et sites industrielles |
| Landes à genêts | Bois de bouleaux humides | Terrains en friches et terrains vagues |
| Landes à fougères | Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides | Périmètre Natura 2000 |




Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2014 - DAE - SEN / SCAN 25° - © IGN 2012 - Licence N° 2012-DING-1-44-0004 - Conception graphique : DAE - mars 2013

Cartographie des habitats naturels - Vallée du Canut

Bureau d'études Biotope - 2012

<ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux douces ■ Communautés amphibiennes ■ Végétations aquatiques ■ Lits des rivières ■ Lands humides ■ Lands sèches ■ Fourrés ■ Lands à genêts ■ Lands à fougères ■ Pelouse pionnières médio-européennes ■ Gazons atlantiques à nard raide et groupements apparentés ■ Communautés à reines des prés et communautés associées 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prairies humides eutrophes ■ Prairies humides oligotrophes ■ Prairies mésophiles ■ Hêtraies, chênaies-charmaies ou chênaies acidiphiles ■ Bois de bouleaux humides ■ Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides ■ Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes ■ Prairies sèches améliorées ■ Plantations ■ Bordures de haies ■ Villes, villages et sites industrielles ■ Terrains en friches et terrains vagues Périmètre Natura 2000
--	---


0 100 200 m




Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2014 - DAE - SEN / SCAN 25° - © IGN 2012 - Licence N° 2012-DINO-1-44-0004 - Conception graphique : DAE - mars 2014

Cartographie des habitats naturels - Vallée du Canut
Bureau d'études Biotope - 2012

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Eaux douces Lits des rivières Végétations immergées des rivières Landes humides Landes sèches Fourrés Landes à genêts Landes à fougères Pelouse pionnières médio-européennes Gazons atlantiques à nard raide et groupements apparentés Communautés à reines des prés et communautés associées Prairies humides eutrophes | <ul style="list-style-type: none"> Prairies mésophiles Hêtraies, chênaies-charmaies ou chênaies acidiphiles Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides Roselières, cariçaies et jonchaies Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes Prairies sèches améliorées Plantations Bordures de haies Parcs urbains et grands jardins Villes, villages et sites industrielles Terrains en friches et terrains vagues Périimètre Natura 2000 |
|---|---|







Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2014 - DAE - SEN / SCAN 25 - © IGN 2012 - Licence N° 2012-DINO-1-44-0004 - Conception graphique : DAE - mars 2014

Cartographie des habitats naturels - Vallée du Canut
Bureau d'études Biotope - 2012

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Eaux douces Communautés amphibiennes Végétations aquatiques Lits des rivières Landes humides Landes sèches Fourrés Landes à genêts Landes à fougères Pelouse pionnières médo-européennes Gazons atlantiques à nard raide et groupements apparentés Communautés à reines des prés et communautés associées Prairies humides eutrophes | <ul style="list-style-type: none"> Prairies humides oligotrophes Lisières humides à grandes herbes Prairies mésophiles Hêtraies, chênaies-charmaies ou chênaies acidiphiles Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides Roselières, cariçaies et jonchaies Prairies sèches améliorées Grandes cultures Plantations Bordures de haies Parcs urbains et grands jardins Villes, villages et sites industrielles Terrains en friches et terrains vagues Périmètre Natura 2000 |
|---|---|







Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2014 - DAE - SEN / SCAN 25° - © IGN 2012 - Licence N° 2012-DINO1-44-0004 - Conception graphique : DAE - mars 2014

Cartographie des habitats naturels - Vallée du Canut
Bureau d'études Biotope - 2012


- | | |
|---|--|
| Eaux douces | Prairies humides eutrophes |
| Communautés amphibiennes | Lisières humides à grandes herbes |
| Lits des rivières | Prairies mésophiles |
| Landes humides | Hêtraies, chênaies-charmaies ou chênaies acidiphiles |
| Landes sèches | Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides |
| Fourrés | Prairies sèches améliorées |
| Landes à genêts | Grandes cultures |
| Landes à fougères | Plantations |
| Pelouse pionnières médo-européennes | Bordures de haies |
| Gazons atlantiques à nard raide et groupements apparentés | Villes, villages et sites industrielles |
| | Périimètre Natura 2000 |






Cartographie des habitats naturels - Vallée du Canut
Bureau d'études Biotope - 2012

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Eaux douces Communautés amphibies Lits des rivières Végétations immergées des rivières Landes sèches Fourrés Landes à genêts Landes à fougères Pelouse pionnières médio-européennes Gazons atlantiques à nard raide et groupements apparentés Communautés à reines des prés et communautés associées Prairies humides eutrophes Prairies humides oligotrophes | <ul style="list-style-type: none"> Lisières humides à grandes herbes Prairies mésophiles Hêtraies, chênaies-charmaies ou chênaies acidiphiles Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides Roselières, cariçaies et jonchaies Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes Prairies sèches améliorées Grandes cultures Plantations Bordures de haies Villes, villages et sites industrielles Terrains en friches et terrains vagues Périimètre Natura 2000 |
|--|--|







Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2014 - DAE - SEN / SCAN 25 / © IGN 2012 - Licence N° 2012-DINO-1-4-0004 - Conception graphique : DAE - mars 2014

Cartographie des habitats naturels - Vallée du Canut
Bureau d'études Biotope - 2012

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Eaux douces Communautés amphibiennes Végétations aquatiques Lits des rivières Végétations immergées des rivières Landes sèches Fourrés Landes à fougères Gazons atlantiques à nard raide et groupements apparentés Prairies humides eutrophes Prairies humides oligotrophes Lisières humides à grandes herbes Prairies mésophiles | <ul style="list-style-type: none"> Hêtraies, chênaies-charmaies ou chênaies acidiphiles Bois de bouleaux humides Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides Roselières, cariçaias et jonçaias Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes Prairies sèches améliorées Grandes cultures Plantations Bordures de haies Parcs urbains et grands jardins Villes, villages et sites industrielles Terrains en friches et terrains vagues Périmètre Natura 2000 |
|--|---|







Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2014 - DAE - SEN / SCAN 25° - © IGN 2012 - Licence N° 2012-DING-1-44-0004 - Conception graphique : DAE - mars 2013

Cartographie des habitats d'intérêt communautaire - Vallée du Canut
Bureau d'études Biotope - 2012

- 3110-1 - Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique planitiaire à collinéenne des régions atlantiques, des Littorelletea uniflorae
- 4020*-1 - Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère ciliée et Bruyère à quatre angles
- 4030-6 - Landes atlantiques sèches méridionales
- 4030-8 - Landes atlantiques fraîches méridionales
- 6230*-7 - Pelouses acidiphiles atlantiques pionnières des affleurements rocheux
- 6410-6 - Prés humides et bas-marais acidiphiles atlantiques
- 6430-1 - Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
- 8220-13 - Falaises eu-atlantiques siliceuses
- 8230-5 - Pelouses pionnières des affleurements schisteux du Massif armoricain intérieur
- 9120-2 - Hétraies-chênaies collinéennes à Houx
- 91E0*-11 - Aulnaies à hautes herbes
- Habitat d'intérêt non communautaire
- Périmètre Natura 2000








Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2014 - DAE - SEN / SCAN 25° - © IGN 2012 - Licence N° 2012-DINO-1-44-0004 - Conception graphique : DAE - mars 2014

Cartographie des habitats d'intérêt communautaire - Vallée du Canut
Bureau d'études Biotope - 2012

-  3260-3 - Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes à méso-eutrophes, acides à neutres
-  4020*-1 - Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère ciliée et Bruyère à quatre angles
-  4030-6 - Landes atlantiques sèches méridionales
-  4030-8 - Landes atlantiques fraîches méridionales
-  6230*-7 - Pelouses acidiphiles atlantiques pionnières des affleurements rocheux
-  6430-1 - Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
-  8220-13 - Falaises eu-atlantiques siliceuses
-  8230-5 - Pelouses pionnières des affleurements schisteux du Massif armoricain intérieur
-  91E0*-11 - Aulnaies à hautes herbes
-  Habitat d'intérêt non communautaire
-  Périmètre Natura 2000







Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2014 - DAE - SEN / SCAN 25 - © IGN 2012 - Licence N° 2012-DINO-1-44-0004 - Conception graphique : DAE - mars 2014

Cartographie des habitats d'intérêt communautaire - Vallée du Canut
Bureau d'études Biotope - 2012

- 3110-1 - Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique planitiaire à collinéenne des régions atlantiques, des Littorelletea
- 3140-2 - Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes faiblement acides à faiblement alcalines
- 3150-1 et 2 - Plans d'eau eutrophes avec végétation immergée enracinée et/ou libre
- 4020*-1 - Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère ciliée et Bruyère à quatre angles
- 4030-6 - Landes atlantiques sèches méridionales
- 4030-8 - Landes atlantiques fraîches méridionales
- 6230*-7 - Pelouses acidiphiles atlantiques pionnières des affleurements rocheux
- 6230*-8 - Pelouses acidiphiles subatlantiques à nord-atlantiques
- 6410-6 - Prés humides et bas-marais acidiphiles atlantiques
- 6430-1 - Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
- 6430-4 - Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces
- 8230-5 - Pelouses pionnières des affleurements schisteux du Massif armoricain intérieur
- 9120-2 - Hêtraies-chênaies collinéennes à Houx
- 91E0*-8 - Aulnaies-frênaies à Laïche espacée des petits
- 91E0*-11 - Aulnaies à hautes herbes
- Habitat d'intérêt non communautaire
- Périmètre Natura 2000







Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2014 - DAE - SEN / SCAN 25° - © IGN 2012 - Licence N° 2012-DINO1-44-0004 - Conception graphique : DAE - mars 2014

Cartographie des habitats d'intérêt communautaire - Vallée du Canut
Bureau d'études Biotope - 2012

- 3110-1 - Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique planitiaire à collinéenne des régions atlantiques, des Littorelletea uniflorae
- 4020*-1 - Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère ciliée et Bruyère à quatre angles
- 4030-6 - Landes atlantiques sèches méridionales
- 4030-8 - Landes atlantiques fraîches méridionales
- 6230*-7 - Pelouses acidiphiles atlantiques pionnières des affleurements rocheux
- 6430-4 - Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces
- 8230-5 - Pelouses pionnières des affleurements schisteux du Massif armoricain intérieur
- 91E0*-8 - Aulnaies-frênaies à Laïche espacée des petits ruisseaux
- Habitat d'intérêt non communautaire
- Périmètre Natura 2000







Sources : Département d'Ille-et-Vilaine 2014 - DAA - SCAN 5° - © IGN 2012 - Licence N° 12-DINO-1-44-0004 - Conception graphique : BGE - mars 2014

Cartographie des habitats d'intérêt communautaire - Vallée du Canut
Bureau d'études Biotope - 2012

- 3130-5 - Communautés annuelles oligotrophiques à mésotrophiques, acidiphiles, de niveau topographique moyen, planitiaires à montagnardes, des Isoeto-Juncetea
- 3260-3 - Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes à méso-eutrophes, acides à neutres
- 4030-6 - Landes atlantiques sèches méridionales
- 4030-8 - Landes atlantiques fraîches méridionales
- 6230*-7 - Pelouses acidiphiles atlantiques pionnières des affleurements rocheux
- 6410-6 - Prés humides et bas-marais acidiphiles atlantiques
- 6430-1 - Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
- 6430-4 - Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces
- 8220-13 - Falaises eu-atlantiques siliceuses
- 8230-5 - Pelouses pionnières des affleurements schisteux du Massif armoricain intérieur
- 9120-2 - Hêtraies-chênaies collinéennes à Houx
- 91E0*-8 - Aulnaies-frênaies à Laïche espacée des petits
- 91E0*-11 - Aulnaies à hautes herbes
- Habitat d'intérêt non communautaire
- Périmètre Natura 2000








Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2014 - DAE - SEN / SCAN 25 - © IGN 2012 - Licence N° 2012-DINO-1-4-0004 - Conception graphique : DAE - mars 2014

Cartographie des habitats d'intérêt communautaire - Vallée du Canut
Bureau d'études Biotope - 2012

- 3110-1 - Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique planitiaire à collinéenne des régions atlantiques, des Littorelletea uniflorae
- 3130-4 - Communautés annuelles oligotrophiques à mésotrophiques, de bas-niveau topographique, planitiales, d'affinités atlantiques, des Isoeto-Juncetea
- 3260-3 - Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes à méso-eutrophes, acides à neutres
- 3270-1 - Bidenton des rivières et Chenopodion rubri (hors Loire)
- 4030-6 - Landes atlantiques sèches méridionales
- 4030-8 - Landes atlantiques fraîches méridionales
- 6230*-7 - Pelouses acidiphiles atlantiques pionnières des affleurements rocheux
- 6410-6 - Prés humides et bas-marais acidiphiles atlantiques
- 6430-4 - Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces
- 8220-13 - Falaises eu-atlantiques siliceuses
- 9120-2 - Hêtraies-chênaies collinéennes à Houx
- 91E0*-8 - Aulnaies-frênaies à Laïche espacée des petits
- 91E0*-11 - Aulnaies à hautes herbes
- Habitat d'intérêt non communautaire
- Périmètre Natura 2000






Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2014 - DAE - SEN / SCAN 25° - © IGN 2012 - Licence N° 2012-DINO-1-44-0004 - Conception graphique : DAE - juin 2014


Cartographie des unités de gestion (UG) - Vallée du Canut - 2014


- Unités de gestion (UG)
- Périmètre Natura 2000



0 250 500 m








Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2014 - DAE - SEN / SCAN 25° - © IGN 2012 - Licence N°2012-DINO-1-44-0004 - Conception graphique : DAE - juin 2014


Cartographie des unités de gestion (UG) - Vallée du Canut - 2014


- Unités de gestion (UG)
- Périmètre Natura 2000



0 100 200 m










Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2014 - DAE - SEN / SCAN 25 - © IGN 2012 - Licence N° 2012-DINO-1-44-0004 - Conception graphique : DAE - juin 2014

Cartographie des unités de gestion (UG) - Vallée du Canut - 2014

- Unités de gestion (UG)
- Périmètre Natura 2000






Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2014 - DAE - SEN / SCAN 25° - © IGN 2012 - Licence N° 2012-DINO-1-44-0004 - Conception graphique : DAE - juin 2014

Cartographie des unités de gestion (UG) - Vallée du Canut - 2014


- Unités de gestion (UG)
- Périmètre Natura 2000

0 100 200 m




Cartographie des unités de gestion (UG) - Vallée du Canut - 2014

- Unités de gestion (UG)
- Périmètre Natura 2000



Sources : © Département d'Ile-et-Vilaine 2014 - DAE - SEN / SCAN 25° - Licence N° 2012-DINO-1-4-0604 - IGN juin 2014




Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2014, DAE - SEN / SCAN © IGN 2012 - Licence N° 2012-DINO-1-44-0004 - Conception graphique : DAE - juin 2014

Cartographie des unités de gestion (UG) - Vallée du Canut - 2014

Unités de gestion (UG)

Périmètre Natura 2000

0 100 200 m



Localisation des oiseaux d'intérêt communautaire recensés sur le site Natura 2000 "Vallée du Canut"

- Périmètre du site Natura 2000
- Alcedo atthis, Martin pêcheur d'Europe
- Caprimulgus europaeus, Engoulevent d'Europe
- Circus cyaneus, Busard St Martin
- Dendrocopos medius, Pic mar
- Dryocopus martius, Pic noir
- Lullula arborea, Alouette lulu
- Pernis apivorus, Bondrée apivore
- Sylvia undata, Fauvette pitchou

0 250 500 m

